

**Центральная закупочная комиссия
Публичного акционерного общества «ТГК-14»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №361 (ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)
заседания Центральной закупочной комиссии ПАО «ТГК-14»**

Место проведения: г. Чита

Форма проведения: 08.08.2025 г.

Дата составления протокола: 08.08.2025 г.

Дата подписания протокола: 14.08.2025 г.

Присутствовали:

Председатель комиссии: Николаев Е.С.

Члены комиссии: Давыдова А.А., Алексеев И.Н., Атаев Д.А., Забелин Р.А.

Секретарь комиссии: Родионова Ю.Б.

Вопрос 11:

11. О подведении итогов запроса предложений в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования по проекту: «Установка системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ» в рамках инвестиционного проекта «Установка системы непрерывного мониторинга выбросов» на промышленной железобетонной трубе № 1 Читинской ТЭЦ-1 для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Читинская генерация.

По одиннадцатому вопросу повестки заседания слушали:

- Яковлеву Ю.Ю.

Решение (принимаемое на заседании):

А. Признать запрос предложений в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования по проекту: «Установка системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ» в рамках инвестиционного проекта «Установка системы непрерывного мониторинга выбросов» на промышленной железобетонной трубе № 1 Читинской ТЭЦ-1 для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Читинская генерация несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, удовлетворяющих требованиям закупочной документации в части начальной максимальной цены.

Номер извещения в ЕИС: 32514957219.

Номер на площадке b2b-center.ru: 4080115.

Плановая стоимость закупки: 26 358 732,40 руб. без НДС.

Метод определения начальной (максимальной цены): проектно-сметный метод.

Решение принято.

Б. Поручить филиалу-инициатору скорректировать техническое задание, провести упрощенную закупочную процедуру с плановой стоимостью 26 358 732,40 руб. без НДС.

Решение принято.

Секретарь комиссии

Ю.Б. Родионова